
BATHLIA®
www.bathlia.com
BATHLIA®
Mobility

BATHLIA®
Mobility

Introducción

Nuestra selección combina ingeniería avanzada con materiales de alta calidad y gran durabilidad, garantizando un desempeño eficiente, confiable y un excelente balance entre calidad y costo.

Cuidamos cada detalle estético para aportar equilibrio visual y presencia premium, con líneas modernas, proporciones ergonómicas y acabados impecables que se adaptan a distintos niveles de presupuesto sin comprometer diseño ni calidad.

Este catálogo acompaña a desarrolladores, hoteles, empresas, arquitectos y usuarios finales en cada etapa de selección, garantizando el equilibrio entre funcionalidad, estética y una inversión inteligente en soluciones de movilidad.

BATHLIA®
Mobility

Premium







Modelo: BMP2204CN-Q10-B

- **Dimensiones exteriores:** 3050 × 1360 × 1950 mm
- **Potencia del motor:** 3500 W / **Vel. Máx.:** 38 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 40 – 80 km
(Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 23 × 10.00 – 12
- **Capacidad de pasajeros:** 4 personas
- **Distancia entre ejes:** 1660 mm
- **Sistema frenos:** Tambor delantero + tambor trasero
- **Tipo batería:** Batería de Litio 48 V 150 Ah
- **Especificación cargador:** Según opción batería (110V)
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 1040 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 1120 mm
- **Panel de instrumentos:** Pantalla táctil multimedia

- **Capacidad máxima de carga:** 300 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 400 kg
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión independiente delantera con resortes + suspensión trasera con resortes

- **Colores disponibles:**
  - Negro
  - Azul
  - Blanco/Naranja

BATHLIA® Mobility

Premium





Modelo: BMP2204CN-Q10-D

- **Dimensiones exteriores:** 3320 × 1360 × 2030 mm
- **Potencia del motor:** 4000 W / **Vel. Máx.:** 38 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 40–80 km
(Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 23 × 10.00 – 14
- **Capacidad de pasajeros:** 6 personas
- **Distancia entre ejes:** 2400 mm
- **Sistema de frenos:** Disco delantero / Tambor trasero
- **Tipo batería:** Batería de Litio 48V 150AH
- **Especificación cargador:** Comp. con batería instalada
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 1040 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 1120 mm
- **Panel multimedia con pantalla táctil**

- **Capacidad máxima de carga:** 450 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 510 kg
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión independiente delantera de doble brazo con resortes + suspensión trasera con resortes

- **Colores disponibles:**

● Negro mate ● Azul profundo ○ Blanco brillante (personalizable)

BATHLIA® Mobility

Premium





Modelo: BMP2204CN-Q10-C

- **Dimensiones exteriores:** 3320 × 1360 × 2030 mm
- **Potencia del motor:** 4000 W / **Vel. Máx.:** 38 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 40–80 km
(Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 20 × 10.00 – 12
- **Capacidad de pasajeros:** 4 personas
- **Distancia entre ejes:** 2400 mm
- **Sistema de frenos:** Tambor delantero y trasero
- **Tipo batería:** Batería de litio máxima 48V / 50A
- **Especificación del cargador:** 60V 10–12A
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 1040 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 1120 mm
- **Panel multimedia con pantalla táctil**

- **Capacidad máxima de carga:** 300 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 400 kg
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión independiente delantera con resortes + suspensión trasera con resortes

- **Colores disponibles:**

Negro mate Gris grafito Verde jade

BATHLIA® Premium Mobility



Modelo: BMP2204CN-Q10-B

- **Dimensiones exteriores:** 3050 × 1360 × 1950 mm
- **Potencia del motor:** 3500 W / **Vel. Máx.:** 38 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 40 – 80 km
(Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 23 × 10.00-12
- **Capacidad de pasajeros:** 2 personas
- **Distancia entre ejes:** 1660 mm
- **Sistema frenos:** Tambor delantero / tambor trasero
- **Tipo de batería:** Batería de litio 48V 150Ah
- **Especificación cargador:** Según opciones batería (110V)
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 1040 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 1120 mm
- **Panel multimedia con pantalla táctil**

- **Capacidad máxima de carga:** 300 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 400 kg
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión independiente delantera con resortes + suspensión trasera con resortes

- **Colores disponibles:**

Negro Azul Blanco Naranja

BATHLIA® Mobility

Premium







Modelo: BMP2204CN-Q10-B

- **Dimensiones exteriores:** 3050 × 1360 × 1950 mm
- **Potencia del motor:** 3500 W / **Vel. Máx.:** 38 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 40 – 80 km
(Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 23 × 10.00 – 12
- **Capacidad de pasajeros:** 4 personas
- **Distancia entre ejes:** 1660 mm
- **Sistema frenos:** Tambor delantero + tambor trasero
- **Tipo batería:** Batería de Litio 48 V 150 Ah
- **Especificación cargador:** Según opción batería (110V)
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 1040 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 1120 mm
- **Panel de instrumentos:** Pantalla táctil multimedia

- **Capacidad máxima de carga:** 300 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 400 kg
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión independiente delantera con resortes + suspensión trasera con resortes

- **Colores disponibles:**

Negro Azul Blanco Naranja

BATHLIA®
Mobility

Premium







Modelo: BMP2204CN-Q8

- **Dimensiones exteriores:** 2550 × 1150 × 1800 mm
- **Potencia del motor:** 2500W / **Vel. Máx.:** 28 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 43 km - 60 km (Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 225/40-10 (neumático de vacío)
- **Capacidad de pasajeros:** 4 personas
- **Distancia entre ejes:** 1900 mm
- **Sistema frenos:** Frenos en las cuatro ruedas
- **Tipo de batería:** Batería de litio 60V 80Ah
- **Especificación cargador:** Según opciones batería (110V)
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 950 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 950 mm
- **Panel de instrumentos:** Cristal líquido (LCD).
- **Capacidad máxima de carga:** 400 kg (Capacidad para 4 personas)
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 300 kg
- **Radio:** Incluye radio con doble altavoz
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Delantero hidráulico reforzado y trasero de resorte de gran capacidad.
- **Eje central de la rueda:** El documento menciona una distancia entre ejes (wheelbase) de 1900 mm y rines de aluminio.

- **Colores disponibles:**

Blanco Rojo Naranja

BATHLIA®
Mobility



Modelo: BM2204CN-Q8

- **Dimensiones exteriores:** 2550 × 1150 × 1800 mm
- **Potencia del motor:** 2500W / **Vel. Máx.:** 28 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 43 km - 60 km
(Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 225/40-10 (neumático de vacío)
- **Capacidad de pasajeros:** 4 personas
- **Distancia entre ejes:** 1900 mm
- **Sistema frenos:** Frenos en las cuatro ruedas
- **Tipo de batería:** Batería de litio 60V 80Ah
- **Especificación cargador:** Según opciones batería (110V)
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 950 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 950 mm
- **Panel de instrumentos:** Cristal líquido (LCD).

- **Capacidad máxima de carga:** 400 kg (Capacidad para 4 personas)
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 300 kg
- **Radio:** Incluye radio con doble altavoz
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Delantero hidráulico reforzado y trasero de resorte de gran capacidad.
- **Eje central de la rueda:** El documento menciona una distancia entre ejes (wheelbase) de 1900 mm y rines de aluminio.

- **Colores disponibles:**

Blanco Rojo Naranja

BATHLIA®
Mobility

Premium





Modelo: BMP2204CN-Q8-A2

- **Dimensiones exteriores:** 2090 × 1150 × 1670 mm
- **Potencia del motor:** 1500W / **Vel. Máx.:** 28–30 km/h
- **Tiempo de carga:** 6–8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 35 km (Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 225/40-10
- **Capacidad de pasajeros:** 2 personas
- **Distancia entre ejes:** 1193 mm
- **Sistema frenos:** Freno trasero de tambor
- **Tipo de batería:** Batería de litio 60V 30Ah
- **Especificación cargador:** Según opción batería (110V)
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 870 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 897 mm
- **Panel de instrumentos:** Cristal líquido (LCD)

- **Capacidad máxima de carga:** 150 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 240 kg
- **Radio:** Sistema de audio con doble bocina
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión modelo 310

- **Colores disponibles:**

Negro Blanco Rojo Naranja

BATHLIA®
Mobility

Premium



Modelo: BMPR2204CN-Q8-A2

- **Dimensiones exteriores:** 2090 × 1150 × 1670 mm
- **Potencia del motor:** 1500W / **Vel. Máx.:** 28–30 km/h
- **Tiempo de carga:** 6–8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 35 km (Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 225/40-10
- **Capacidad de pasajeros:** 4 personas
- **Distancia entre ejes:** 1193 mm
- **Sistema frenos:** Freno trasero de tambor
- **Tipo de batería:** Batería de litio 60V 30Ah
- **Especificación cargador:** Según opción batería (110V)
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 870 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 897 mm
- **Panel de instrumentos:** Cristal líquido (LCD)

- **Capacidad máxima de carga:** 150 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 240 kg
- **Radio:** Sistema de audio con doble bocina
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión modelo 310

- **Colores disponibles:**

Negro Blanco Rojo Naranja

BATHLIA®
Mobility



Modelo: BM2204CN-Q8-A1

- **Dimensiones exteriores:** 2030 × 1035 × 1720 mm
- **Potencia del motor:** 1500W / **Vel. Máx.:** 28 – 30 km/h
- **Tiempo de carga:** 6 – 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 35 km (Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 225 / 40 – 10
- **Capacidad de pasajeros:** 2 personas
- **Distancia entre ejes:** 1180 mm
- **Sistema frenos:** Tambor trasero
- **Tipo de batería:** Batería de litio 60V / 38Ah
- **Especificación cargador:** Según tipo batería (para 110V)
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 845 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 895 mm
- **Panel de instrumentos:** Pantalla LCD

- **Capacidad máxima de carga:** 150 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 240 kg
- **Radio:** Sistema de altavoz doble (Double speaker)
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Modelo 310
- **Eje central de la rueda (Hub):** Fabricado en Aluminio

- **Colores disponibles:**

Blanco Rojo Naranja

BATHLIA®
Mobility





Modelo: BM2204CN-Q8-P1

- **Dimensiones exteriores:** 3170 × 1200 × 1730 mm
- **Potencia del motor:** 2500W / **Vel. Máx.:** 28 km/h
- **Tiempo de carga:** 6–8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 60 km (Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 225/40-10 sin cámara (tubeless)
- **Capacidad de pasajeros:** 2 personas
- **Distancia entre ejes:** 2035 mm
- **Sistema frenos:** Frenos de disco en las cuatro ruedas
- **Tipo batería:** Batería de Litio 60V 80Ah (máximo)
- **Especificación cargador:** 60V 10A
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 985 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 950 mm
- **Panel de instrumentos:** Pantalla LCD (cristal líquido)
- **Espacio de carga:** 1500 × 1050 mm
- **Capacidad máxima de carga:** 300 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 330 kg
- **Radio:** Sistema de audio con doble bocina
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión independiente delantera con resortes + suspensión trasera reforzada
- **Opcionales disponibles:**
- Pedales con placas de aluminio
- Sistema multimedia con pantalla grande
- Freno de estacionamiento electrónico
- Plataforma amplia
- **Colores disponibles:**

Blanco brillante ● Gris grafito ● Negro mate

BATHLIA®
Mobility





Modelo: BM2204CN-Q8-P1

- **Dimensiones exteriores:** 3170 × 1200 × 1730 mm
- **Potencia del motor:** 2500W / **Vel. Máx.:** 28 km/h
- **Tiempo de carga:** 6–8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 60 km (Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 225/40-10 sin cámara (tubeless)
- **Capacidad de pasajeros:** 2 personas
- **Distancia entre ejes:** 2035 mm
- **Sistema frenos:** Frenos de disco en las cuatro ruedas
- **Tipo batería:** Batería de Litio 60V 80Ah (máximo)
- **Especificación cargador:** 60V 10A
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 985 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 950 mm
- **Panel de instrumentos:** Pantalla LCD (cristal líquido)
- **Espacio de carga:** 1500 × 1050 mm
- **Capacidad máxima de carga:** 300 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 330 kg
- **Radio:** Sistema de audio con doble bocina
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión independiente delantera con resortes + suspensión trasera reforzada
- **Opcionales disponibles:**
- Pedales con placas de aluminio
- Sistema multimedia con pantalla grande
- Freno de estacionamiento electrónico
- Plataforma amplia
- **Colores disponibles:**

Blanco brillante Gris grafito Negro mate

BATHLIA®
Mobility





Modelo: BM2204CN-Q7-P1

- **Dimensiones exteriores:** 3170 × 1180 × 1850 mm
- **Potencia del motor:** 1500W / **Vel. Máx.:** 30 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** Aproximadamente 75 km (Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros
- **Neumáticos:** 205/50-10
- **Capacidad de pasajeros:** 2 personas
- **Distancia entre ejes:** 2020 mm
- **Sistema frenos:** Frenos de disco en las cuatro ruedas
- **Tipo de batería:** Batería de litio 60V 80Ah
- **Especificación cargador:** Comp. con batería instalada
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 890 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 915 mm
- **Panel de instrumentos:** Pantalla multimedia táctil de 10"
- **Espacio de carga:** 1500 × 1100 × 320 mm
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión independiente delantera con resortes y suspensión trasera
- **Eje central de la rueda:** Aluminio
- **Radio:** Sí
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Capacidad máxima de carga:** 300 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Radio de giro:** 4.5 m
- **Peso neto:** 380 kg
- **Colores disponibles:**

Blanco brillante Gris grafito Negro mate

BATHLIA®
Mobility





Modelo: BM2204CN-Q8-P2

- **Dimensiones exteriores:** 2910 × 1150 × 1800 mm
- **Potencia del motor:** 2500W / **Vel. Máx.:** 28 km/h
- **Tiempo de carga:** 8 horas
- **Autonomía de recorrido:** 43 km (Según condiciones del terreno y cantidad de pasajeros)
- **Neumáticos:** 225/40-10 sin cámara (Tubeless)
- **Capacidad de pasajeros:** 2 personas
- **Distancia entre ejes:** 1900 mm
- **Sistema frenos:** Frenos de disco en las cuatro ruedas
- **Tipo de batería:** Batería de litio 60V 80Ah
- **Especificación cargador:** Compatible con baterías
- **Distancia entre ruedas delanteras:** 950 mm
- **Distancia entre ruedas traseras:** 950 mm
- **Panel de instrumentos:** Pantalla LCD (cristal líquido)
- **Espacio de carga:** 1300 × 950 mm
- **Capacidad máxima de carga:** 280 kg
- **Capacidad de ascenso:** ≤ 15°
- **Peso neto:** 340 kg
- **Radio:** Sistema de audio con doble bocina
- **Distancia de frenado:** ≤ 5 m
- **Tipo de amortiguador:** Suspensión hidráulica

- **Opcionales disponibles:**
- **Pedales con placas de aluminio**
- **Sistema multimedia con pantalla grande**
- **Freno de estacionamiento electrónico**
- **Colores disponibles:**

Blanco Destacado

BATHLIA® Mobility

Premium

Modelo: BMP2204HLD0505A

- **Tamaños disponibles:**
27.5 pulgadas (para personas con una estatura aproximada entre 1.60 m – 1.80 m)
29 pulgadas (para personas con una estatura igual o superior a 1.81 m)
- **Horquilla de suspensión total:** Aluminio de 27,5" con bloqueo de presión de aire
- **Manillar:** Aluminio 720W(FOV) - barra recta / 9°
- **Sistema de frenos:** Frenos de disco hidráulicos
- **Biela:** Plato triple de cónico cuadrado 24-32-42T
- **Cadena:** 1/2"x11/128"x110L 9 velocidades
- **Eje pedalier:** Cigüeñal eje hueco de cónico cuadrado
- **Material de carcasa:** Aluminio con cuerpo de buje libre de acero, liberación rápida de 9 mm
- **Cambiadores:** Izquierda/derecha: palancas separadas indexadas de 27 velocidades
- **Desviador delantero:** 34,9 / tirón superior / comp. 42T
- **Desviador traseroro:** Montaje directo / 9 velocidades
- **Pedales:** Aluminio completo / 9/16" / con rodamientos
- **Silla montar:** Cuero mate con raíles negros. Cuenta con acolchado mínimo, líneas de escala impresas, carcasa negra y diseño sin abrazadera.





- **Colores disponibles:**
Negro Naranja

Beneficios adicionales

En Bathlia entendemos que la movilidad trasciende el transporte: es una experiencia que integra tecnología, confort, eficiencia y durabilidad en perfecta armonía. Por eso acompañamos a nuestros clientes en cada etapa, desde la selección del vehículo ideal hasta la entrega final y el soporte posterior, garantizando calidad, diseño y desempeño excepcional en cada detalle.

Almacenamiento y entrega flexible

Nos adaptamos a los tiempos y requerimientos de cada proyecto.
Coordinamos la entrega según el plazo acordado con el cliente y, si es necesario, almacenamos las unidades en nuestras instalaciones sin costo adicional hasta el momento ideal de entrega.

Repuestos

Al ser fabricantes, contamos con todos los repuestos y componentes originales, lo que reduce significativamente los tiempos de atención y reposición. Además, ofrecemos soporte prioritario para dar respuesta ante cualquier consulta de manera ágil, eficiente y sin intermediarios.

Asesoría personalizada

Cada espacio y cada proyecto tienen necesidades distintas.
Nuestro equipo ofrece orientación especializada para ayudar a seleccionar los equipos correctos según:

- Tipo de uso (residencial, hotelero, recreativo o corporativo).

- Perfil de usuario u operación.

- Condiciones del terreno y espacio disponible.

Nuestro objetivo es garantizar que cada inversión entregue el máximo rendimiento, durabilidad y valor a largo plazo, adaptandonos al presupuesto de cada cliente.

BATHLIA®

Norway

Showergreen Norway AS

Botnegrenda,
5244 Fana, Bergen
Norway.

info@bathlia.com
Tel.: +47 - 98864114

Caribe

Bathlia International SRL

Cormont Plaza 2, Blvd turistico
del este. Local L18,
Bávaro, Punta Cana,
República Dominicana.

gerenciard@bathlia.com
adminrd@bathlia.com
Tel. Gerencia: +1 829 966 2204
Tel. Admin: +1 809 757 8929
Tel. Oficina: +1 809 831 2258

BATHLIA® Mobility

www.bathlia.com

bathliacaribe